

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

TENSOL SL

SECCIÓN 1: PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE EMPRESA

Nombre del Producto : TENSOL SL

Sinónimos : Coadyuvante Agrícola.

Fórmula : N.R

Número Interno :

Número UN : N.R

Clase UN :

Compañía que Desarrolló La Hoja de Seguridad : Esta hoja de datos de seguridad es el producto de la recopilación de información de diferentes bases de datos desarrolladas por entidades internacionales relacionadas con el tema. La alimentación de la información fue realizada por AGROINCA s.a.s.

Compañía que lo Provee : AGROINCA S.A.S.
Calle 44 # 6 EA - 49
Hacienda San Pablo - Vía a Tienda Nueva
Tel. 2624023 / 3104983868 Palmira (Valle)
E-mail: agroinca@agroinca.com.co
Web: www.agroinca.com.co

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Componente	Poliglicoleter de alcohol graso	Trisiloxano modificado con poliéteres	Dihidroxietano	1,2-Dihidroxipropano
No. CAS	N.R	27306-78-1	107-21-1	57-55-6
Grado de Riesgo				
Salud	2	2	1	0
Inflamabilidad	1	1	1	1
Reactividad	0	0	0	0
Especial	N.R	N.R	N.R	N.R

SECCIÓN 3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

VISIÓN GENERAL SOBRE LAS EMERGENCIAS EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD

Inhalación : Causa irritación de la nariz.

Ingestión : Causa irritación gastrointestinal. Puede producir deficiencia de calcio por ingestión severa.

Piel : Puede causar irritación y agravar dermatitis existente.

Ojos : Puede causar irritación.

SECCIÓN 4: PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación : Remueva el aire fresco. Suministre respiración artificial si no respira. Si se dificulta la respiración se debe suministrar oxígeno por personal calificado. Obtenga atención médica.

Ingestión	: NO induzca al vómito. Si el paciente está consiente dar a beber abundantes cantidades de agua. Obtenga atención Médica inmediatamente.
Piel	: Inmediatamente remueva ropa y zapatos contaminados. Lave la piel con abundante agua y jabón por al menos 15 minutos. Obtenga atención médica inmediatamente. Lave la ropa antes de re-usarla.
Ojos	: Lavar con abundante agua, al menos 15 minutos. Levante y separe los párpados para garantizar la remoción del producto.

SECCIÓN 5: MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Punto de Inflamación (°C)	: N.A
Temperatura de Auto ignición (°C)	: N.A
Límites de Inflamabilidad (%V/V)	: N.A
Peligros de Incendio y/o Explosión	: No es un producto combustible.
Medios de Extinción	: Polvo químico seco, espuma tipo alcohol o multipropósito.
Productos de la Combustión	:
Precauciones para evitar	
Incendio y/o explosión	
Instrucciones para combatir El fuego	: Evacue o aisle el área de peligro. Restrinja el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección, ubíquese a favor del viento. Use equipo de protección personal. Refrigere con agua los contenedores expuestos.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Evacue o aisle el área de peligro use equipo de protección personal. Para derrames grandes lave el área del derrame con abundante agua.

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manejo	: Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Utilice el equipo de Protección personal. Lávese completamente con agua y jabón después de manipularlo. Manipule el producto con ventilación localizada en el punto emisión de los vapores. Mantenga las normas de higiene, no comer, beber ni fumar dentro del área de trabajo, mantenga el contenedor cerrado.
Almacenamiento	: Lugares con ventilación adecuada, secos y que no pasen temperaturas bajas extremas. Lejos de agentes oxidantes, cáusticos. Separado de materiales incompatibles. Rotule los recipientes adecuadamente.
	Tipo de recipiente: tanques en fibra de vidrio, baritainers plásticos.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de Ingeniería : Sistema de ventilación local y generalmente resistente a la corrosión, para asegurar que la concentración no exceda los límites de exposición ocupacional. Debe disponerse de duchas y estaciones de lava ojos. Evaluación y control de las condiciones de exposición y optimización del proceso.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección de los Ojos y Rostro : Mono gafas y careta.

Protección de Piel : Guantes de nitrilo, atuendo impermeable, botas.

Protección Respiratoria : Equipo de respiración autónomo y ropa de protección total.

Protección en Caso de Emergencia : Equipo de respiración autónomo y ropa de protección total.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia, olor y Estado Físico : Líquido azul turbio

Punto de Ebullición (°C) : N.R

Punto de Fusión (°C) : N.R

Densidad : 1.02 - 1.07 g/cc

Viscosidad (cp) : N.R

pH : 4.20 - 4.70

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Condiciones a Evitar : Agentes oxidantes fuertes, Exposición a la humedad.
Productos de

Descomposición Peligrosos : N.A

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

N.R

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

N.R

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Trate los desechos de acuerdo a las leyes locales, estatales y forestales.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

N.R

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

1. Ley 769/2002. Código Nacional de Transito y Transporte Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.
2. Ministerio de Transporte. Resolución N° 3800 del 11 de diciembre de 1998. Por el cual se adopta el diseño y se establecen los mecanismos de distribución del formato único del manifiesto de carga.
3. Los residuos de esta sustancia están considerados en: Ministerio de Salud. Resolución 2309 de 1986, por lo cual se hace necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente lo referente a los residuos especiales.

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

ENTIDAD	CUIDAD								
	BOGOTÁ	BUCARAMANGA	CÚCUTA	CARTAGENA	GIRARDOT	BARRANQUILLA	MEDELLÍN	PEREIRA	CALI
BOMBEROS	2175300/ 2355166/ 119	6526666-119 018000916012 018000941414	712256- 119	6600532- 119	09183104 33	3589537	123	3264612/ 119	8821252
POLICÍA NACIONAL	112	6333268- 6339015 112	760623- 112	112	8310976/ 8326816	3406655	123	3358912/ 112	112/8826 100
CRUZ ROJA	4280111	6330000- 6305132	714156- 132	6625311- 132	8335763	3588514	123	3241746/ 132	5184200
OFICINA ATENCIÓN DESASTRES	4297414	6422131	730087	111	8335494	3511177	123	3248036	6604826